

レジメンcode:	C16-16
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	SOX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
S-1	エスワン	[*]	mg/m ²	内服(朝夕食後)	d1夕～d15朝

[*]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15分
2) オキサリプラチン(エルプラット)		100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day1夕～day15朝

1) エスワン	[*] mg/m ²
	内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回 (80mg/日)
1.25～1.5m ² 未満	50mg/回 (100mg/日)
1.5m ² 以上	60mg/回 (120mg/日)